

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[10]期

绍兴市气象台

二〇一八年三月三十一日

四月上旬两头晴中间雨，气温较常年偏高

一、前期天气回顾

三月下旬我市多晴少雨，全市平均降水量仅6.8mm，较常年显著偏少；气温前低后高，其中21日最高气温仅10℃，22日起气温快速回升，旬平均气温较常年偏高4~5℃，极端最高气温28.8℃（新昌站29日），极端最低气温2.5℃（嵊州站22日）。

表 1：3 月 21 日至 31 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	16.2	11.5	2.6	56.1	76.6	39.5	3	6.4

注：常年指 1981~2010 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计四月上旬我市两头晴中间雨，旬雨量接近常年略偏少，气温前高后低，变化幅度较大，旬平均气温较常年偏高。

4月1日受高空西北气流控制，晴转多云；2至4日受低涡东移影响，以多云到阴天气为主，局部有阵雨；5日受较强冷空气南下影响，有一次较明显的降温、降水和风力增大过程；6日冷空气继续南下，雨止转多云；7至10日以晴到多云天气为主，气温逐步回升，其中8至9日早晨最低气温可降至5~6℃。

具体要素预报如下：

旬雨量	30~50 毫米	旬平均气温	15~17℃
旬雨日	3~4 天	极端最低气温	5~6℃

三、农事建议

1、首先做好早稻播种育秧各项工作：

(1) 春季白天升温较快，务必要注意防范育秧温室或秧板田气温过高对秧苗的影响，建议已经播种的农户灌满沟水、中午前后注意揭膜通风。

(2) 目前来看，5日起气温有较明显的回落，建议还没有直播的早稻种植户在这次冷空气过后的7日前后的冷尾暖头适时播种，对直播早稻出芽、定根和秧苗生长都较为有利。

2、4月上旬我市将陆续进入春茶采摘洪峰期，由于未来天气条件对春茶生长仍十分有利，但茶芽过快生长，将不利于春茶制作，建议茶农避开降雨时段，择时择机抓紧采摘春茶，采摘时宜采小采早，摘后及时加工销售，避免茶芽生长过度影响品质。

3、目前我市油菜普遍处于开花末期-结荚期，大小麦处于孕穗--抽穗期，正是产量形成的关键时期，建议农户雨后适时追肥，并在天气晴好时除草防病，促进增产增收。

4、未来几天空气湿度增大，但气温仍较适温，基本适合大田和设施内各类作物的生长，但容易诱发作物病虫害，白天设施大棚内请注意避开降水时段及时通风，并做好病虫害的防治工作。

5、做好森林防火工作，清明假期之前多晴好天气，气温较高，森林火险等级高，正值春耕繁忙时节，农事用火、上坟祭祖用火增多，野外火源管理难度加大，请加强林火防范工作。

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾
与法规处