

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[15]期

绍兴市气象台

二〇二一年五月二十一日

五月下旬有两次较明显降水 气温比常年偏低

一、前期天气回顾

五月中旬我市雨多晴少，旬雨量、雨日较常年异常偏多，雨日为常年的两倍。日照时数异常偏少仅11小时，气温明显偏高。旬面雨量117.3毫米，南多北少，分布不均，雨量较大的区域为新昌、嵊州南部、诸暨西部和南部。12、13、14日部分地区出现强对流天气，局部出现短时暴雨、7~9级雷雨大风，16至20日以系统性降水为主。旬平均气温在23℃左右，极端最高气温36.3℃（15日东湖站），极端最低气温15.8℃（17日嵊州站）。

表1：5月11日至20日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	23.1	21.4	82.1	47.3	11.0	53.2	10	5

注：常年指1981~2010年30年平均值。

二、后期天气预测

预计五月下旬雨多晴少，主要有22-23日、26-27日两次较明显的降水过程，旬降水量接近常年，气温比常年偏低。21日阴到多云，后半夜到22日白天阴有时有阵雨，22日夜里至23日有中到大雨局部暴雨，24至25日多云到晴为主，26至27日还有一次中到大雨过程旬平均气温接近常年略偏低，28

日天气转好，29日小雨，30日起晴好。

具体要素预报如下：

旬雨量	40~60 毫米	旬平均气温	22~23℃
旬雨日	5~6 天	极端最高气温	29~30℃

三、农事建议

1. 加强早稻的田间管理。目前来看下旬晴雨相间，总体对早稻生长较为有利，建议农户在晴好天气时早施分蘖肥，促进分蘖早发多生。

2. 做好春花作物收晒工作。充分抓住晴好天气做好油菜收割、晾晒，关注我台发布的最新天气预报预警，确保降雨前及时入库。

3. 加强大棚蔬菜、瓜果的管理。晴好天气多揭膜通风，增大大棚通风量及日照时间，防止棚内湿度过高、日照较少对作物造成的不良影响。瓜类蔬菜要及时进行理蔓、搭架、采摘，并做好水肥管理。

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处