

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[26]期

绍兴市气象台

二〇二一年九月十一日

九月中旬受台风影响雨多晴少，

平均气温与常年基本持平

## 一、前期天气回顾

9月上旬前期我市在副热带高压控制下，以晴热高温天气为主，每天午后多分散性阵雨或雷雨，局部有短时暴雨和大风，雨量时空分布极不均匀，降水主要出现在我市南部新昌和嵊州。6日后期至8日弱冷空气扩散，高温缓解，最高气温逐步降至30℃以下。9至10日副高边缘，多午后到上半夜雷阵雨天气，尤其是10日我市除嵊州和新昌外大都出现明显强对流天气，全市面雨量15毫米，其中诸暨31、越城27、柯桥24、上虞19、累计雨量最大为诸暨马剑近家山124.8毫米，4站超过100毫米，27站超过50毫米，最大小时雨强柯桥稽东陈村80.2毫米，诸暨大唐镇出现直径2-3厘米左右的冰雹。总体旬雨量较常年偏少，分布非常不均匀，旬高温日数3天，旬平均气温较常年异常偏高3~4℃，极端最高气温37.4℃（柯桥1日）。

表 1：9月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	29.1	25.8	12.9	49.5	39.7	58.2	5	4.5

注：常年指 1981~2010 年 30 年平均值。

## 二、后期天气预测

预计9月中旬受台风“灿都”影响，雨量、雨日较常年明显偏多。前期受台风影响，气温适宜，后期副高加强北抬西伸，气温再度明显升高。

11日副高东退，低层偏东风，多云到阴，部分有阵雨或雷雨。12日受台风外围环流影响，白天阴有阵雨或雷雨，局部雨量中到大，夜里中到大雨，部分暴雨。13至14日受台风“灿都”影响，阴有大到暴雨，部分大暴雨。15日阴有大到暴雨，16日至17日前期台风外围环流影响，有时有阵雨。17日后期至旬末，副高逐步加强控制我市，以晴热高温天气为主，午后有分散性阵雨或雷雨。

具体要素预报如下：

旬雨量	170~270 毫米	旬平均气温	27~28℃
旬雨日	7~8 天	极端最高气温	34~36℃

## 三、农事建议

### （一）、台风来临之前：

1、利用11-12日白天相对较好天气尽早组织人员做好晚稻田排灌沟渠疏浚和田间作物的开沟工作，加快排水减轻渍害，尤其要防止晚稻受淹倒伏。

2、加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。

3、及时抢摘已成熟的蔬菜、水果、香榧等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。

4、滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设

施。

5、对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事件发生。

## （二）、台风影响之后：

1. 台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢季节及时做好改种补播。

2. 做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理，同时要加强病虫害的观察和防治。

3. 对受损的大棚、畜禽舍、水产网箱等农业设施，及时进行修复或重建。

4、对已经成熟的香蕉建议在台风影响结束之后的旬末及时进行采摘、加工和销售。

---

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾

与法规处。