

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[36]期

绍兴市气象台

二〇二一年十二月二十一日

十二月下旬有寒潮影响，气温与常年基本持平

一、前期天气回顾

12月中旬水汽条件较前期转好，雨量雨日均较上旬有所增多，12-13日以及15日后期-17日分别受冷空气影响，各有一次降温、风力增大和小雨过程，其余时段以晴或多云天气为主。

12月中旬虽有两次冷空气影响，但冷空气势力均不算强，旬平均气温仍较常年明显偏高，旬雨日较常年偏多，旬雨量较常年偏少，日照时数较常年偏多。中旬除降水日外，其余时段多以晴好天气为主，日照偏多，大部分地区土壤墒情较适宜，对各类越冬作物生长、采收、储运和管理运都较为有利。

表 1：12 月 11 日至 20 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	9.5	6.4	6.5	19.7	52	36.2	5	3.3

注：常年指 1981~2010 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计12月下旬，我市依旧多晴少雨，气温先升后降再升，变幅较大，旬平均气温与常年基本持平。21日多云到阴局部有小雨，中午起转多云到晴，22日天气持续晴好，23日暖湿

气流加强，云系增多。24至26日受寒潮影响，全市自北向南将有一次强降温、降水和大风过程，日平均气温过程降温幅度可达10~12℃，并伴有6~8级偏北阵风。寒潮影响后，26至28日天气晴好，早晨最低气温可达-3~-5℃，有冰冻，山区-5~-7℃，有严重冰冻。29至31日以多云天气为主，气温逐步小幅回升。

具体要素预报如下：

旬雨量	5~15毫米	旬平均气温	5.5~6.5℃
旬雨日	3~4天	极端最低气温	-4~-5℃

三、农事建议

1、**及时抢收已经成熟的作物。**对已经成熟的露天蔬菜等作物应及时采收，并存放在室内分批上市，避免冻害。尚未成熟的作物可施用暖性农家肥，或覆盖稻草防冻。

2、**防御果园、茶园冻害。**旬内26至28日最低气温将降至零下4度以下，将出现冰冻或严重冰冻，果树可采取树干涂白、树盘覆草、培土增温或主干用稻草包扎等措施来防御冻害。同时适量增施有机肥，增强植株抗冻能力。如果出现降雪，雪后及时将积雪摇落，茶园中小茶树可覆盖稻草保温，雪后及时清除茶树上积雪。

3、**大棚蔬菜防风寒病害。**及时扎紧塑料薄膜，做好大棚蔬菜的覆盖保温工作，尤其是山区寒潮来临前后要采用三层四膜覆盖，防止冻害发生。同时注意适期通风以降低棚内湿度，如遇降雪及时清除大棚上的积雪。

4、**畜禽养殖业加强管理，保暖防冻。**畜禽舍要关好门窗，铺上垫草，防止舍内温度变幅较大受冻。

5、**水产养殖防寒保温。**寒潮来临前，水产养殖应加深

池水水位，增加池水温度，确保鱼虾蟹类等水产安全过冬。并及时将能上市的尽量起捕出售，减少损失。温室水产养殖要注意加固温室大棚，棚内采取保温措施。

6、**做好森林火险的防护工作。**十二月下旬仍多晴好天气，天干物燥，请继续做好森林防火安全工作。

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。