绍兴农业气象

农业气象旬报 第[2]期

绍兴市气象台

二〇二二年一月十一日

一月中旬两头睛中间雨, 气温较常年略偏低

一、前期天气回顾

1月上旬,我市先晴后阴雨,气温先升后略降,变幅不大,平均气温较常年偏高,雨量较常年明显偏少,日照时数较常年偏少。

1日以阴天为主,2至3日晴到多云,4日云系增多,4日 夜里至5日前期有一次弱降水过程,6至8日以阴天为主,8日 夜里至9日前期以及10日夜里分别有一次弱降水过程。1月上 旬霾和阴雨天气明显增多,对设施作物生长有一定影响。

气温(℃) 雨量 (mm) 日照(h) 雨日 (d) 要素 常年 今年 今年 常年 今年 常年 今年 常年 24.8 23.6 34.2

表 1: 1月1日至10日柯桥站气象要素表

注: 常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计1月中旬,我市两头晴中间雨,平均气温与常年持平略偏低,雨量较常年偏少。

具体来看,11日阴转多云到晴,12至13日天气持续晴好, 12至14日早晨气温相对较低,日最低气温大部分地区-1~ -3℃有冰冻,山区-3~-5℃有严重冰冻。14日有一次弱雨 (雪)天气过程,15日天气短暂转好,16至17日受冷暖气流 交汇影响,还有一次降水过程。18至20日以多云天气为主。 具体要素预报如下:

旬雨量	20~30 毫米	旬平均气温	4~5℃
旬雨日	4~5 天	极端最低气温	-1~-3℃

三、农事建议

- 1、做好春花作物管理: 利用中旬前期和后期的晴好天 气做好春花作物的越冬管理。油菜做好中耕培土,疏松土壤, 保障根系生长;撒草木灰或覆盖稻草,提高植株防冻能力; 摘除早苔,抑制主茎生长,刺激分枝生长。
- 2、在地蔬菜和菜苗: 12至14日有冰冻天气,对露地叶菜类蔬菜可用稻草、遮阳网等浮面覆盖,以提高地温,减轻冻害,旬中后期要关注土壤墒情,发现积水及时清理。
- 3、设施蔬菜瓜果:大棚蔬菜种植户要继续抓好温湿管理,增强设施保温抗寒能力,中期阴雨天气增多时,有条件的可用白炽灯给苗棚补光,或开启加温炉,提高棚内温度和地温。
- 4、水产养殖: 旬初12至14日气温较低,要及时补充池水,提高鱼塘水位,增强抗冻能力;要加强保温棚等渔业设施的检修,减少甲鱼等特种水产品损失。
- 5、**禽畜养殖:**家禽家畜等棚舍要做好增温保暖工作, 避免畜禽受寒生病,中期阴雨天气增多时可能会造成病害发生,请密切关注及早治疗。
- 6、**做好森林火险的防护工作。**一月中旬虽然雨日雨量 有所增多,但降水大都较弱,请继续做好森林防火安全工作。

送: 市农业局办公室, 各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。

报:省局应急与减灾处,省气候中心,市局观测与预报处,市局减灾与法规处。