

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[12]期

绍兴市气象台

二〇二二年四月二十一日

## 四月下旬降水偏多，气温较常年偏高

### 一、前期天气回顾

4月中旬，我市两头晴、中间雨，降水主要出现在13-15日，其中13日受冷暖气流交汇影响，我市出现了一次较明显降温、降水和风力增大过程，全市面雨量28.5毫米，累计雨量最大为新昌儒岙关岭47.5毫米，全市大部地区出现6级以上大风。旬平均气温18.5℃，较常年偏高1.5℃，旬降水量29.9毫米，较常年略偏少，旬日照时数40.4小时，较常年偏少两成。中旬晴雨相间、气温适宜的天气条件对早稻播插、春茶采摘、春花及大棚蔬果等各类农作物的生长都较为有利。目前，我市早稻已播插面积占早稻计划种植面积的九成以上，迎霜、龙井43等春茶品种处于鲜叶旺采期。

表 1：4 月 11 日至 20 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	18.5	17	29.9	37.3	40.4	50.4	3	5

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

### 二、后期天气预测

预计四月下旬阴雨天气增多，总雨量较常年同期偏多，主要降水过程出现在22日傍晚至23日、25日至26日前期、29日至30日；气温前高后低，旬平均气温较常年偏高。谷雨节

气晴雨转折快，日夜温差较大，请注意随时增减衣物，预防感冒！

具体来看，21日至22日晴到多云，22日白天最高气温可达30℃左右。22日傍晚至23日全市有一次阵雨或雷雨过程，部分地区雨量中到大，局部伴有短时暴雨和7~9级雷雨大风。24日多云，午后局部有阵雨或雷雨，25日至26日还有一次较明显的阵雨或雷雨过程。27日至28日以阴天为主，29日至30日阴有阵雨，31日以阴天为主。

具体要素预报如下：

旬雨量	40~60 毫米	旬平均气温	20~21℃
旬雨日	6~7 天	极端最低气温	13~14℃

### 三、农事建议

1、鉴于下旬多阵雨天气，部分时段雨量较明显，直播早稻未到三叶期的农户，要开好排水沟，如果出现短时雨量较大、秧田受淹时要及时排水，避免发生烂芽、烂秧。此外，4月中旬以来气温快速回升利于稗草生长，对尚未封草且稗草发生较重的田块，建议开展以封带杀做好杂草防除工作，对于机插田块，建议采用以肥带药做好施肥封草工作。

2、继续抓好春花作物田间管理。下旬阵雨天气增多，气象条件有利于小麦赤霉病发生，建议根据田块情况，抢晴开展第2次赤霉病防治工作。

3、抓紧组织力量采摘春茶，采后加强茶园管理。预计今年我市春茶采摘至4月底基本结束，要避开降水时段抓紧采摘鲜叶，特别是高山茶，切实有效提高茶叶效益。新茶采摘完成后，要及时修枝追肥，同时做好茶园病虫害防治。

4、蔬菜作物方面，下旬阵雨天气增多，提醒菜农要做好大棚温湿度的调控，同时多关注天气预报和预警信息，防

范强对流天气对设施大棚的危害。

---

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。  
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。