

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[13]期

绍兴市气象台

二〇二二年五月一日

五月上旬晴多雨少，气温较常年偏低

一、前期天气回顾

四月下旬阴雨天气较前期增多，总雨量43.9毫米，与常年持平略偏多，雨日8天，较常年偏多。下旬前半段气温明显偏高，后半段气温大幅回落，旬平均气温20℃，较常年略偏高0.8℃。旬日照时数27.1小时，仅为常年同期一半。

四月下旬，强对流天气明显增多，其中25日傍晚到夜里受强对流云团影响，我市自西向东出现8~10级局部11级雷雨大风，有四站风力达11级，分别为柯桥兰亭街道金庄32.1m/s、越城区鉴湖街道王家葑29.1m/s、上虞驿亭镇白马湖28.5m/s和二都28.4m/s，部分地区出现较强降水，累计雨量最大为嵊州石璜镇通源28.9毫米，小时雨强最大为上虞百官街道金鱼湾社区26.6毫米，大风造成部分设施大棚受损或倒塌，作物受损，诸暨、越城、上虞和柯桥损失较为严重。此外，28日夜里受强降水云团影响，我市中西部地区出现中到大雨。

表 1：4月21日至30日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	20	19.2	43.9	43.5	27.1	55.2	8	4.6

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计五月上旬我市晴多雨少，旬雨量较常年显著偏少，除7至8日部分地区有弱降水外，其余时段以多云或晴天气为主。旬平均气温较常年偏低1℃以上，其中，5月6日前气温逐日回升，6日全市大部最高气温升至28~30℃，之后气温略有回落，旬末气温再次明显回升。

具体来看，1日阴到多云，日最高气温仅20℃左右，2日多云到晴，最高气温升至24℃上下，3至5日以多云天气为主，气温12~27℃，6日云系略增，多云到阴，7至8日受低层弱切影响，多云到阴，部分有时有阵雨，气温略降，9至10日以多云天气为主，气温逐步回升。

具体要素预报如下：

旬雨量	5~15毫米	旬平均气温	18.5~19.5℃
旬雨日	1~3天	极端最低气温	10~11℃

三、农事建议

1、加强早稻田间管理。五月上旬天气总体多晴少雨，气温适宜，各地应加强稻田田间管理，机插田块晴暖天气宜浅水灌溉，提高水温、土温，促返青。

2、加强大棚蔬菜、瓜果的管理。晴好天气气温较高时，要及时揭膜通风，降低棚内温度和湿度。瓜类蔬菜要及时进行理蔓、搭架，积极做好座瓜后的水肥管理。

3、加强果园等的管理工作。五月上旬正是樱桃、桑葚、枇杷等水果采摘期和杨梅第一次生理落果的关键时期，要特别注意果树的护理，防范干热风对果树的危害。

4、及时进行病虫害的防治工作。五月气温往往回升较快，若有降水发生，高温高湿容易诱发各种病虫害，各地应严密监测、积极防治。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾
与法规处。