

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[14]期

绍兴市气象台

二〇二二年五月十一日

五月中旬气温较常年偏低，雨量略偏少

一、前期天气回顾

五月上旬我市多晴少雨，除旬末有弱降水外，其余时段以多云或晴天气为主，旬雨量不足常年同期五分之一，较常年显著偏少。旬内气温先升后降，6日前气温逐日回升，6日全市大部最高气温升至31℃以上，之后气温逐步回落，旬平均气温20.6℃，较常年偏低0.5℃。旬日照时数58.3小时，较常年略偏多。旬内光温适宜、雨量偏少，气象条件总体适宜各类作物生长和成熟收获。

表 1：5月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	20.6	21.1	5.6	42.4	58.3	55.4	3	4.8

注：常年指1991~2020年30年平均值。

二、后期天气预测

预计五月中旬旬前期我市阵雨天气较多，气温偏低较明显；旬后期多以晴好天气为主，气温逐步回升，利于油菜等春花作物收晒。预计旬累计降水量较常年略偏少，旬平均气温较常年明显偏低2℃以上。

具体来看，11至13日我市多阵雨天气，较强降雨区域主要位于我市南部地区，主要降水时段在12日，13日白天雨渐

止转阴天。14日多云，夜里转阴，15日阴转阴有阵雨，夜里雨止转阴天。16至20日高压环流控制，以多云天气为主，气温逐日回升。

具体要素预报如下：

旬雨量	30~40毫米	旬平均气温	19~20℃
旬雨日	4~5天	极端最低气温	10~11℃

三、农事建议

1、加强早稻田间管理。目前我市早稻普遍处于分蘖期，目前来看中旬前期阵雨较多、气温偏低，后期温高光足，对早稻生长基本有利。建议农户在晴暖天气时注意浅水灌溉，提高水温、土温促进分蘖进行。

2、做好春花作物收晒准备工作。小麦、油菜等作物已全面进入生长后期，农户应加强春花田块的后期管理，由于油菜的适宜收割期比较短，荚果容易爆裂，不及时收割容易造成浪费，建议种植油菜的农户提前做好人力、物资和场地准备，利用16日起的持续晴好天气及时收割晾晒。

3、加强大棚蔬菜、瓜果的管理。晴好天气气温较高时，要及时揭膜通风，降低棚内温度和湿度。瓜类蔬菜要及时进行理蔓、搭架，积极做好座瓜后的水肥管理，并及时采摘销售。

4、加强病虫害的监测和防治工作。虽然预计中旬气温较常年偏低，但基础气温不低，同时旬前期阵雨多发，容易诱发各种病虫害，各地应严密监测、积极防治。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。