

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[26]期

绍兴市气象台

二〇二二年九月十一日

## 九月中旬前期多阵雨，后期多晴好天气， 气温与常年基本持平

### 一、前期天气回顾

九月上旬，受今年第11号台风“轩岚诺”外围环流影响，2日至5日我市出现明显降水过程，2日08时至5日20时全市面雨量129毫米，其中上虞205毫米、柯桥132毫米、越城131毫米、嵊州120毫米、新昌98毫米、诸暨82毫米。262个站超过100毫米，154个站超过150毫米，79个站超过200毫米，13个站超过300毫米，最大为上虞陈溪乡夏家岙450毫米。44个站点出现8级以上大风，最大为嵊州金庭镇牛团仓10级（26.8米/秒）。台风“轩岚诺”对我市的影响总体利大于弊，“轩岚诺”给我市带来的丰沛降水既增加了水库蓄水，又改善了土壤墒情，使前期伏旱明显缓解。6日至10日以晴或多云天气为主，日平均气温在26-27℃上下，空气湿度不大，利于各类作物生长。

表1：9月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	25.6	26.3	117.5	38.6	45.5	61.4	4	3.9

注：常年指1991~2020年30年平均值。

## 二、后期天气预测

预计九月中旬，受今年第12号台风“梅花”影响，我市降水较常年偏多，平均气温与常年基本持平。具体来看，11日以多云到阴天气为主，12日至13日受台风“梅花”倒槽和弱冷空气结合影响，以阵雨天气为主，14日至15日“梅花”向浙江中北部沿海一带靠近，有一次明显的风雨过程，16日以后台风逐渐远离，影响逐渐减弱。17日至20日多晴好天气。

具体要素预报如下：

旬雨量	90~120毫米	旬平均气温	24.5~25.5℃
旬雨日	4~5天	极端最低气温	20~21℃

## 三、农事建议

**1. 晚稻。**当前我市单季稻处于抽穗末期-扬花期，双季晚稻处于拔节孕穗期，都是产量形成的关键时期，台风带来的强降水和大风易导致稻田受淹和倒伏。晚稻田需做好排灌沟渠疏浚和田间作物的开沟工作，确保排水畅通，有条件的可准备抽水机。台风过后，对轻度受淹晚稻田块，需尽快做好田间排水工作，提高根系活力，冲洗叶片泥浆，看苗补肥，可在叶面均匀喷施0.3%磷酸二氢钾+0.2%-0.3%尿素，促进水稻叶面更快更好地吸收从而增加营养，增强植株抗逆性，加快植株康复速度，减少灾害损失。此外，台风影响将促进晚稻病虫害尤其是“两迁”害虫的发生与蔓延，各地要加强病虫害情况的田间调查，一旦达到防治指标，及时选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。

**2. 蔬菜。**及时抢收成熟蔬菜。对于处于育苗、移栽期的蔬菜，台风将会影响移栽定植工作；靠近江湖水面区域风力大、持续时间长，请提前加固设施、修复受损棚膜，必要时拆膜保棚；提前清理沟渠，准备好排水设备。

**3. 水产养殖。**滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，

防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。

**4. 果树和茶树。**梨、葡萄、猕猴桃等处于果实成熟期，茶树处于秋稍期。大风可能会吹断枝干，造成落果、裂果。请提前采摘成熟水果，适当修剪树冠，幼树苗木要立支柱，对树体加强支撑。

**5. 香榧。**9月中旬正值香榧采摘期，目前来看15日之前受台风影响，不适宜香榧采摘和晾晒，16日起天气较好，适宜采摘。请广大榧农多多关注天气预报，在晴天露水干后进行采摘，运输过程中应注意不要挤压香榧，避免香榧发热变质。

---

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。  
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。