

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[34]期

绍兴市气象台

二〇二二年十二月一日

十二月上旬雨多晴少，气温较常年偏低

一、前期天气回顾

11月下旬，28日之前我市总体是晴雨相间的天气，气温较常年明显偏高，29日至30日受强寒潮影响，全市有一次剧烈降温、中到大雨和大风过程，28日至30日日平均气温过程降温幅度全市普遍达13~14℃。

11月下旬平均气温15.6℃，较常年明显偏高4.3℃，旬降水量比常年偏多近一倍，旬日照时数仅为常年同期三分之一。旬末强寒潮带来的明显降水和剧烈降温，使部分未来来得及收割的连作晚稻收割受阻，延迟落市的大部分设施秋菜基本落市，同时降水增多有利于旱情缓解。

表 1：11 月 21 日至 30 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	15.6	11.3	48	24.3	13	36.6	5	3.8

注：常年指 1981~2010 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计 12 月上旬，我市仍多阴雨（雪）过程，主要有 3 次较明显的降水过程，分别出现在 1 日至 2 日前期、3 日至 5 日及 6 日夜里至 7 日，其中 1 日傍晚到夜里全市小雪转中雪，山区部分大雪，此次过程平原地区可能出现 1~3 厘米、山区 3~5 厘米积雪。1 日至 2 日气温较低，最低气温 0~1℃，

山区 0~-2℃，3 日起至旬末气温缓慢回升。预计下旬降水日数偏多，降水量与常年基本持平，平均气温较常年明显偏低，日照时数较常年偏少。

具体来看，1 日白天北部阴有小雪，南部阴有小雨夹雪或雪，傍晚到夜里小雪转中雪，山区部分大雪；2 日雨雪渐止转阴天；3 日阴转小雨；4 日阴有中雨；5 日小雨转阴到多云；6 日多云到阴，夜里转阴有小雨；7 日阴有小雨；8 日阴偶有小雨转多云；9 日至 10 日多云。

具体要素预报如下：

旬雨量	20~30 毫米	旬平均气温	6.0~7.0℃
旬雨日	6~8 天	极端最低气温	0~-1℃

三、农事建议

1、**秋收收尾工作**：连作晚稻还未收割的农户，要避开降水时段，及时抢收，收割后及时烘干。

2、**油菜和小麦等春花作物**：及时清沟排水，降低地下水位；适时补施壮蘖肥，促弱转壮，增强抗寒保暖防冻能力；对于近期封闭除草处理田块，注意寒潮过后及时查看苗情，根据冻害发生程度及时喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯等叶面肥促苗情尽快转强；注意寒潮期间不能化除，等寒潮过后天气晴好、温度回升后根据草害发生情况再适时化除。

3、**露地蔬菜和设施蔬菜**：一是**清沟降渍**，寒潮雨雪天气过后，应及时排除沟渠中积水，降低田间湿度，防止渍水，提高根系活力。二是**覆盖保温**，露地蔬菜可采取加盖稻草、根部盖沟泥等方式保温防冻；设施蔬菜检修加固大棚，必要时增加支撑柱，修补受损棚膜，确保没有破口裂缝；1 日至

3日最低气温较低，大棚内可多层覆盖，必要时可人工辅助加温；工厂化育苗可利用相关设施装置进行温湿度光照等环境调控。三是**及时抢收成熟作物**，在田蔬菜可根据天气变化、市场行情和生长情况灵活采收上市。四是**做好后期管理工作**，连续阴雨天，遇雨停间隙，加强大棚通风降湿、揭膜见光；寒潮过后，剪除枯枝、病叶、病果，喷药防病、薄肥勤施，增强植株抗性。

4、**设施花卉**：花卉对温度十分敏感，十二月上旬气温较低，尤其是1日至2日最低气温接近0度，要特别注意做好花卉、苗木的防冻保暖工作。可把不耐寒的花木直接移入室内，或以塑料薄膜罩盖花盆，也可用塑料袋直接套住花木。

5、**果园、茶园**：认真做好果园、茶园的防冻工作，尤其是注意新辟园区及幼树的防冻，合理修剪，中耕培土，及时施肥，增强树势。

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。