

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[18]期

绍兴市气象台

二〇二三年六月二十一日

六月下旬有一次明显降水过程，

气温与常年基本持平

一、前期天气回顾

6月中旬，我市出现两次较明显的降水过程，分别发生在16日夜里至18日以及20日，其中20日北部部分地区出现大暴雨，其余时段多以多云或多云到阴天气为主，部分地区有分散性阵雨或雷雨；由于梅雨带总体位置偏北，降水呈北多南少的空间分布，中旬全市平均面雨量42毫米，较常年同期偏少近5成，各区（县、市）面雨量分别为上虞66毫米、越城53毫米、柯桥52毫米、新昌39毫米、嵊州36毫米、诸暨18毫米，均较常年同期偏少，旬内单站累计雨量最大出现在柯桥中眉岙村143毫米。旬内气温变化较平稳，旬平均气温27.1℃，较常年同期偏高2.0℃，旬极端最高气温34.6℃（诸暨站6月19日），极端最低气温20.1℃（嵊州站6月16日）。旬日照时数18.2小时，较常年偏少6成。

旬内温高光少、降水偏少且强度大都不大，没有出现明显的气象灾害，总体利于各类作物的生长和瓜果蔬菜的采摘。

表1：6月11日至20日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）	雨量（mm）	日照（h）	雨日（d）
----	-------	--------	-------	-------

	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	27.1	25.1	39.6	78.3	18.2	44	4	5.5

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计六月下旬，受梅雨带北抬影响，23至25日我市有一次明显降水过程，27日至旬末以午后分散性阵雨或雷雨为主；26日之前气温变化平稳，27日起气温明显回升，日最高气温升至34~36℃。预计旬累计降水量较常年略偏少，旬平均气温与常年基本持平。

具体来看，21日至22日白天多云，局部阴有阵雨或雷雨，22日夜里转阴有阵雨或雷雨，23日阴有大雨，部分暴雨，24日阴有中雨，部分大雨。25至26日阴有阵雨或雷雨，27日至30日以多云为主，午后部分有阵雨或雷雨，有雷雨时短时风雨较大。

具体要素预报如下：

旬雨量	60~80 毫米	旬平均气温	26~27℃
旬雨日	5~6 天	极端最高气温	35~36℃

三、农事建议

1、**做好单季稻和早稻田间管理。**下旬以过程性天气为主，27日起气温明显升高，请广大农户避开23至25日强降水过程抓紧做好单季晚稻播种收尾工作，播种后加强田间管理，把好虫害管理和除草关。同时继续加强早稻后期大田管理，做到看苗施肥，促使植株健壮生长。

2、**及时做好清沟排水工作。**23至25日有一次强降水过程，注意加强强降水防范，对于遭受强降水以及受淹田块，应及时开沟疏渠、迅速排除积水，降低地下水位和加速表层

土壤干燥，并保持沟渠畅通，尽量避免农田或果园被淹。

3、及时采收作物。及时采收已经成熟的蔬菜、水果等，特别是处于收获期的杨梅、桃、西瓜等时令水果，抓住有利时机，分期分批采收，尽可能避免强降水带来的损失。

4、加强病虫害防治。下旬阴雨天气较多，加之旬后期气温较高，高温高湿利于病虫害发生蔓延，因此应加强早稻及露天和大棚瓜果蔬菜的病虫害防治工作。

5、加强农业设施管护，进行全面检查并落实加固措施，消除安全隐患。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。