

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[26]期

绍兴市气象台

二〇二三年九月十一日

九月中旬中期有一次较明显降水过程，  
气温比常年偏高

## 一、前期天气回顾

九月上旬，受今年第11号台风“海葵”外围环流影响，6日前我市多分散性阵雨，但雨势不大，以小雨为主，7-10日以晴好天气为主，气温回升较明显。上旬全市平均面雨量12毫米，其中嵊州20毫米、上虞15毫米、新昌11毫米、柯桥8毫米、诸暨7毫米、越城7毫米，各地均较常年同期显著偏少。上旬平均气温27.7℃，较常年同期偏高1.4℃，日照时数与常年同期基本持平。上旬无明显气象灾害发生，光温水匹配较好，天气条件利于各类作物生长和成熟采收。

表1：9月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	27.7	26.3	4.2	38.6	61	61.4	2	3.9

注：常年指1991~2020年30年平均值。

## 二、后期天气预测

预计九月中旬，受高空槽东移影响，13-16日我市有一次较明显的降水过程，旬降水量与常年同期基本持平，旬平均气温较常年同期偏高。

具体来看，11日晴到多云，12日多云，午后部分地区有

阵雨或雷雨；13-16日受高空槽东移影响有一次阵雨或雷雨过程，气温有所下降，以上有雷雨地区局地可伴有短时暴雨；17-19日以阴到多云天气为主，气温小幅回升；20日阴有阵雨。

具体要素预报如下：

旬雨量	40~60 毫米	旬平均气温	25~26℃
旬雨日	4~5 天	极端最低气温	20~21℃

### 三、农事建议

**1. 晚稻。**当前我市单季稻处于抽穗末期-扬花期，双季晚稻处于拔节孕穗期，都是产量形成的关键时期，须抓好晚稻后期的田间管理。目前来看中旬气温先降后升，旬末的最低气温在20-22度左右，山区更低，对还未齐穗的单季稻以及连作晚稻孕穗有一定影响，请广大农户根据田间情况适当做好保温工作。此外，各地要加强晚稻病虫情况的田间调查，一旦达到防治指标，及时选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。

**2. 蔬菜。**当前仍是大棚蔬菜的换季时期，重点要做好壮苗培育工作。中旬13-16日有一次较明显的降水过程，湿度条件对病虫害发生发展还是比较有利的，要加强病虫害的排查和防治。

**3. 香榧。**9月中旬正值香榧采摘旺期，目前来看，13-16日有较明显降水，天气条件不适宜香榧采摘和晾晒；11-12日及17-19日天气较好，适宜采摘。请广大榧农多多关注天气预报，在晴天露水干后进行采摘，运输过程中应注意不要挤压香榧，避免香榧发热变质。

---

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。  
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾  
与法规处。