

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[29]期

绍兴市气象台

二〇二三年十月十一日

十月中旬多晴少雨，气温与常年基本持平

一、前期天气回顾

10月上旬我市晴雨相间天气，降水主要出现在4-8日及9日夜里和10日夜里，雨势不大，多以小雨为主，其余时段以多云天气为主。上旬全市面雨量19毫米，较常年同期偏少近6成，其中新昌26毫米、嵊州20毫米、柯桥18毫米、诸暨17毫米、上虞16毫米、越城15毫米，各地均较常年同期明显偏少。上旬旬平均气温21.4℃，较常年同期略偏高0.5℃，极端最高气温29.9℃（新昌站3日），极端最低气温16.0℃（新昌站7日）。日照时数23.8小时，较常年偏少5成。上旬4-8日多阴雨的天气条件对晚稻灌浆和收割晾晒有一定不利影响。目前我市单季稻普遍处于乳熟-成熟期，上虞、嵊州、诸暨、新昌等地个别早熟单季晚稻品种成熟收割，连作晚稻普遍处于灌浆期。

表1：10月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	21.4	20.9	39	45.1	23.8	47.5	6	3.4

注：常年指1981~2010年30年平均值。

二、后期天气预测

预计10月中旬，没有明显的冷空气影响，天气变化较

为平稳，降水主要出现在12日夜里至14日，其余时段以晴或多云天气为主，昼夜温差较大，总体利于晚稻灌浆成熟和收割晾晒。

具体来看，11日至12日白天阴到多云的天气，12日夜里阴部分有小雨；13日至14日受高空槽和弱冷空气影响，有一次弱降水过程；15日至18日天气晴好，最低气温在14~15℃，最高气温在15~27℃；19日云系增多，以多云到阴为主，局部有零星小雨；20日转为以多云天气为主。

具体要素预报如下：

旬雨量	5~15毫米	旬平均气温	19~20℃
旬雨日	2~4天	极端最低气温	13~14℃

三、农事建议

1、从目前资料来看，中旬除13日至14日有一次短暂的弱降水过程外，其余大部分时段多晴好天气，利于单季晚稻收晒，对于成熟或接近成熟的单季晚稻，应及早排除田间积水，避开降水时段，及时抢晴收获，保证颗粒归仓。

2、继续加强连作晚稻田间管理，要根据植株长势和灌浆进程，做好肥水管理，保持稻田干湿交替，适当施肥，促进光合作用，提高千粒重，早晚气温较低时，需采取以水调温等措施防范低温天气影响，同时继续抓好晚稻后期病虫害的防治工作。

3、加强棉田后期管理。摘除老叶，改善棉田通风透光条件，促进棉桃的裂铃，提高棉花的质量。同时，抓住旬内多晴好天气，及时采摘已吐絮棉花，精收细摘，确保棉花质量。

4、加强各类大棚作物的管理，及时采收成熟的瓜果蔬菜。

5、及时采摘成熟的板栗，利用晴好天气及时晒干炒作。

6、中旬土壤墒情一般，可适时开展移栽油菜的播种工作，播后加强管理，确保出苗率。

送：市农业局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。

报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。