绍兴农业气象

农业气象旬报 第[2]期

<u>绍兴市气象台</u>

二〇二四年一月十一日

1月中旬多晴少雨,气温较常年显著偏高

一、前期天气回顾

1月上旬除2日夜里和8日有两次小雨过程外,其余时段多晴好天气;旬内没有明显的冷空气影响,气温变化总体平稳,旬平均气温7.8℃,较常年显著偏高2.4℃,旬雨量3.6毫米,较常年显著偏少八成多,旬日照时数45.8小时,较常年偏多3成。1月上旬温度偏高、光照充足的天气对各类设施作物和露天蔬菜生长都较为有利。

表 1: 1月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温 (℃)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	7.8	5.4	3.6	24.8	45.8	34.2	2	4

注: 常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计1月中旬,我市前晴后雨、多晴少雨,雨量较常年显著偏少;旬内没有强冷空气影响,气温回升明显,预计旬平均气温较常年显著偏高4℃以上。

具体来看,11至13日天气晴好,14日云系增多,14日前气温逐日明显回升,其中13至14日气温较常年同期异常偏暖,大部分地区最高气温升至20℃以上。15至16日受弱冷空气影响,云系略增,日最高气温回落至14℃上下。17日至18

日前期受暖湿气流影响,气温再度明显回升,大部分地区两天的最高气温再度升至20℃以上。18日后期至20日受弱冷空气影响,有一次弱降水过程、降温和风力增大过程。

具体要素预报如下:

旬雨量	5~15 毫米	旬平均气温	9 ~ 10℃
旬雨日	2~3天	极端最低气温	-1 ~ -2 °C

三、农事建议

- 1、做好春花作物管理:利用中旬多晴好天气做好春花作物的越冬管理。油菜做好中耕培土,疏松土壤,保障根系生长;撒草木灰或覆盖稻草,提高植株防冻能力;摘除早苔,抑制主茎生长,刺激分枝生长。
- 2、在地蔬菜和菜苗: 11至12日局部有冰冻天气,对露地叶菜类蔬菜可用稻草、遮阳网等浮面覆盖,以提高地温,减轻冻害,18日前无有效降水,发现缺水及时浇灌。
- 3、设施蔬菜瓜果:大棚蔬菜种植户要继续抓好温湿管理,增强设施保温抗寒能力,旬后期阴雨天气增多时,有条件的可用白炽灯给苗棚补光,或开启加温炉,提高棚内温度和地温。
- **4、水产养殖:** 旬初早晚气温较低,要及时补充池水,提高鱼塘水位,增强抗冻能力; 要加强保温棚等渔业设施的检修,减少甲鱼等特种水产品损失。
- 5、**做好森林火险的防护工作。**1月18日前多晴好天气,请继续做好森林防火安全工作。

送:市农业农村局办公室,各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。报:省局应急与减灾处,省气候中心,市局观测与预报处,市局减灾与法规处。

2