

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[13]期

绍兴市气象台

二〇二四年四月三十日

## 五月上旬晴雨相间，气温较常年偏低

### 一、前期天气回顾

4月下旬，我市多阵雨或雷雨过程，旬雨日7天，比常年同期偏多2.4天，降水主要出现在21至23日以及28至30日，其余时段以阴到多云或多云天气为主；全市平均面雨量96毫米，比常年同期偏多120.7%，其中诸暨110、柯桥106、越城104、上虞94、嵊州90、新昌72，各地均较常年同期显著偏多。

旬内气温总体呈逐步回升趋势，21至23日受降水和弱冷空气共同影响，日平均气温普遍在16~18℃，24至29日日平均气温普遍回升至20~22℃上下，30日受冷空气和降水叠加影响，气温再次较明显回落。旬平均气温19.4℃，接近常年同期略偏高0.2℃。旬日照时数19.5小时，较常年偏少6成。

下旬气温适宜、降水偏多、光照不足，气象条件对农作物生长总体有利，但阴雨寡照天气导致地势低洼地块田间积水，蔬菜生长较慢、病害易发，早稻播栽推迟，旬末各地春播春种基本完成。

表 1：4 月 21 日至 30 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	19.4	19.2	115	43.5	19.5	55.2	7	4.6

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

## 二、后期天气预测

预计五月上旬我市晴雨相间，降水主要出现在4日夜里至6日，其余时段以多云或多云到阴为主；气温总体呈回升趋势，但平均气温较常年偏低1℃以上。

具体来看，1至3日以多云天气为主，日最低气温11~13℃，日最高气温20~23℃；4日白天多云转阴，4日夜里至6日我市自西向东有一次阵雨或雷雨过程，较明显降水时段主要在4日夜里至5日白天，局部有短时暴雨和8~10级雷雨大风等强对流；7至10日以多云天气为主，气温小幅升降，日最高气温25~30℃。

具体要素预报如下：

旬雨量	30~40 毫米	旬平均气温	19~20℃
旬雨日	4~5 天	极端最低气温	11~12℃

## 三、农事建议

1、加强早稻田间管理。五月上旬天气总体晴雨相间，气温适宜，各地应加强稻田田间管理，机插田块和抛秧田块晴暖天气宜浅水灌溉，提高水温、土温，促返青。

2、加强大棚蔬菜、瓜果的管理。晴好天气气温较高时，要及时揭膜通风，降低棚内温度和湿度。瓜类蔬菜要及时进行理蔓、搭架，积极做好座瓜后的水肥管理和病害防治。

3、加强果园等的管理工作。五月上旬正是樱桃、桑葚、枇杷等水果采摘期和杨梅第一次生理落果的关键时期，要特别注意果树的护理，防范干热风对果树的危害。

4、及时进行病虫害的防治工作。五月气温往往回升较快，若有降水发生，高温高湿容易诱发各种病虫害，各地应严密监测、积极防治。

---

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。  
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾  
与法规处。