

绍兴农业气象

农业气象情报第[09]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2024年10月30日

台风消息

今年第21号台风“康妮”（超强台风级；英文名称：Kong-rey；名字来源：柬埔寨；名字意义：高棉传说中的可爱女孩，也是一座山的名字），今天（30日）14时中心位于距离绍兴东南方向大约1279公里的洋面上，也就是北纬19.8度、东经124.3度，920hPa，17级（60米/秒）。

路径强度预报：预计“康妮”将以每小时15~20公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，最大可能于31日白天在台湾省东部沿海登陆（45~55米/秒，14~16级，强台风级或超强台风级），尔后穿过台湾岛向浙闽一带沿海靠近，并逐渐转向东北方向移动，强度逐渐减弱。

风雨预报：受其影响，预计31日08时至11月2日08时我市有明显风雨过程，其中31日夜里至11月1日阴有大到暴雨，部分大暴雨，阵风7~9级，过程雨量东部和北部100~150毫米，局部200毫米以上，个别250毫米，西部和南部80~130毫米。

【农事建议】

台风来临之前：31日至11月2日受台风“康妮”影响有明显风雨过程，注意防范台风外围环流影响下的暴雨或连阴雨天气，及时排出田间积涝；风力增大可能会造成已成熟晚稻发生倒伏风险，请调度好人员和收割机械，加快收割进度，确保晚稻颗粒归仓。加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。及时抢摘已成熟的蔬菜、水果等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事件发生。

2. 台风影响之后：台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢季节及时做好改种补播。做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理。做好稻田病虫害的监测和防治。




图1 “康妮”未来路径概率预报图

制作：徐一平

审核：章唯薇

签发：张春艳