

# 绍兴农业气象

农业气象旬报 第[6]期

绍兴市气象服务中心  
绍兴市经济作物技术推广中心  
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年2月21日

## 二月下旬阴雨天气为主，气温先低后高

### 一、前期天气回顾

2月中旬我市晴雨相间，全市旬平均气温7.8℃，较常年偏高0.6℃；旬极端最高气温18℃（2月16日新昌站），旬极端最低气温2.4℃（2月12日上虞站）。旬日照时数27.3小时，较常年偏少8.9小时。全市旬平均降雨量24.3毫米，较常年偏少2成。降水主要集中在15日、17日夜里至18日、以及19日夜里至20日，其中17日夜里高山区以及20日夜里山区及高山区出现较明显降雪天气。除17日夜里和20日夜里山区降雪天气对春花作物、露地蔬菜和高山区经济作物有一定不利影响外，降水补充了田间土壤水分，总体对春花作物和露地蔬菜生长较为有利。此外雨雪天气过程中大部分设施蔬菜瓜果等防护措施到位，受影响不大。

表1：2月11日至20日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	7.9	7.2	24.5	33.6	26.4	36.8	3	4.5

注：常年指1991~2020年30年平均值。

### 二、后期天气预测

预计二月下旬降水过程频繁，气温前低后高，21至23日山区多降雪。21日平原地区阴有时有小雨，山区局部有雨夹雪或雪，中午起雨雪渐止转阴天，22日下午到23日阴有小雨，平原地区局部有雨夹雪，山区有雨夹雪或雪局部中雪，高海拔山区局部中到大雪。24至25日多云到阴为主，26日起多阴雨天气。

具体要素预报如下：

旬雨量	20~40 毫米	旬平均气温	7~9℃
旬雨日	4~6 天	极端最低气温	0~2℃

### 三、农事建议

**1、做好春花作物管理：**目前来看，二月下旬阴雨寡照天气为主，前期山区局地有降雪，气温前低后高，但无极端低温。连续阴雨天气要及时清理加深田内三沟，清理田外排水渠，及时排除田间积水，防止田间渍害对春花作物造成危害；此外遇连续阴雨天气不适宜施肥，对于弱苗且未施小麦返青肥和油菜薹肥的在连阴雨过后要抢晴及时追施肥料，促进早发；今年冬季温度偏高，小麦、油菜部分田块蚜虫、杂草偏重发生且近期多阴雨天气，有利于油菜菌核病发生为害，需加强病虫草害田间监测，密切注意小麦蚜虫和油菜菌核病发生动态，分类做好小麦除草和油菜菌核病的防治，兼治蚜虫。

**2、设施水果蔬菜管理：**下旬多阴雨天气，应尽量减少农药喷洒。雨水间隙抢晴及时清除枯枝黄叶、病叶、病果并移出棚外集中处理。对于瓜果育苗宜进行人工补光增温，以培育壮苗，防止秧苗徒长和冷害发生。旬后期升温明显，大棚管理应注意及时回帘，避免增温过快导致植株秧苗凋萎死亡。

**3、露地蔬菜管理：**下旬阴雨寡照天气为主，要及时清沟排水，加强中耕、培土、追肥等田间管理，利用雨水间隙适时采收可上市蔬菜。

---

制作：赵驰宇

审核：施家楠

签发：张春艳