

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[10]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年4月1日

四月上旬多晴少雨，气温逐步回升

一、前期天气回顾

三月下旬我市两头晴中间雨，气温较常年偏高。全市旬平均气温 16.1°C ，较常年异常偏高 3.6°C ，旬极端最高气温 34.7°C （3月26日上虞站和新昌站），旬极端最低气温 3.7°C （3月31日嵊州站），旬日照时数68.1小时，较常年偏多23.9小时。全市平均旬雨量19.6毫米，较常年显著偏少6成多，各区（县、市）雨量分别为嵊州24.9毫米、诸暨21.5毫米、新昌21.2毫米、柯桥17.3毫米、上虞13.3毫米。其中受强冷空气影响，28日夜里局部高山区（西白山、覆卮山、丹家等地区）出现降雪。

旬内两头晴中间雨，26日前连晴天气，气温较高，光照充足，有利于各类作物生长；28日起受强冷空气影响，气温剧烈降温，并伴有大风和雷阵雨过程，高山区局部有降雪，丹家、岭南、东白湖、赵家、应店街、次坞、罗坑山等地区的茶园受到一定程度的低温冻害影响，低温天气对早稻育苗和春花植物生长也有不利影响，其他大部分设施蔬菜瓜果等

防护措施到位，没有造成明显不利影响。

表 1：3 月 21 日至 31 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	16.8	12.6	17.3	54.7	63.4	46.6	4	5.7

注：常年指 1991～2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计四月上旬，我市多晴少雨，气温逐步回升。具体来看，今天到明天晴到多云天气为主，明天早晨温度较低，部分山区和地势低洼处最低气温可降至3～5℃，局部可达1～3℃，个别可能在0℃上下，有霜或霜（冰）冻；3至7日晴或多云，气温逐步回升；8至9日可能有一次弱降水过程；10日晴转多云。

具体要素预报如下：

旬雨量	10～15 毫米	旬平均气温	13～15℃
旬雨日	2～3 天	极端最低气温	5～7℃

三、农事建议

1、未来10天日最高气温大都超过20℃，要密切关注天气变化，根据不同秧苗生长阶段，重视做好苗期薄膜管理和水分调控，防止高温烧苗、秧苗徒长，提高秧苗素质。除1至2日最低气温在10℃以下外，其他时间气温较高，有利于直播早稻播种，请尚未播种的农户抓紧播种早稻。1至4日昼夜温差大，宜采取夜灌深水保温，白天留浅水护苗，以应对昼夜气温剧烈变化对秧苗的影响。此外，4月份稻桩越冬螟虫陆续化蛹，建议农户抓好冬闲稻田灌水杀蛹，最好提前翻耕后灌水杀蛹，减少二化螟发生。

2、加强春花作物田间管理，及时开沟排水，降低田间湿度。小麦抽穗至扬花初期，是小麦病虫害多发期，是预防小

麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫等病虫害的关键期，在选用对口药剂的同时加入磷酸二氢钾等叶面肥混配进行叶面喷施，可实现防病治虫的同时增强植株抗早衰能力，建议在小麦齐穗始花期（扬花株率 10%）时普治 1 次，病虫害发生严重的用药后 7-10 天开展第 2 次防治。注意防治赤霉病应采取细喷雾，喷足药液量，同时注意交替用药。

3、上周受强冷空气影响，28 日夜里局部高山区出现降雪。高山区茶园应及时采摘茶叶，雨雪过后无论茶芽是否受损，都要尽可能组织人工第一时间把可采的嫩芽采下，有利于后续茶芽继续萌发生长；适当施肥，采摘后及时采用无人机或手动喷雾器喷施氨基酸液肥 150-200 毫升/亩，间隔 5 天后再喷施 1 次；本次低温雨雪时间较短，未伤及茶树枝条，仅对部分茶芽造成冻害，为保证春茶生产效益，不建议进行修剪。当前我市春茶已进入大面积采摘阶段，未来 10 天天气多晴少雨，气温总体适宜，有利于春茶采摘，建议茶农茶企充分调动劳力应对采摘洪峰，多生产优质好茶，同时需密切关注茶园病虫害发生情况，做好春茶后期茶园管理。

4、加强大棚蔬菜、花卉的管理，特别是注意温湿度的调控。上旬气温偏高，白天气温较高时，要注意揭膜通风换气。

5、4 月上旬气温较高，加之正值春耕繁忙时节，农事用火、上坟祭祖用火增多，野外火源管理难度加大，请各地务必高度重视，加强防范，做好森林防火工作。