

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[13]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年5月1日

五月上旬多晴少雨，气温先升后降

一、前期天气回顾

四月下旬我市晴雨相间，气温较常年偏高。全市旬平均气温 20°C ，较常年明显偏高 1.1°C ，旬极端最高气温 30.7°C （4月30日上虞站），旬极端最低气温 10.1°C （4月26日上虞站），旬日照时数48小时，较常年偏少4.8小时。全市平均旬雨量48.1毫米，与常年基本持平，各区（县、市）雨量分别为嵊州52毫米、诸暨50.8毫米、柯桥49.7毫米、新昌49.5毫米、上虞38.4毫米。

旬内多阵雨过程，气温适宜，阳光充足，对农作物生长和开展各类农事活动总体有利，旬末春茶采摘和春播春种基本完成。21日有一次强对流天气过程，全市普降中到大雨部分暴雨，中南部部分地区出现8~9级局地10级大风，其中诸暨岭北、陈宅、璜山和嵊州贵门、绿溪伴有小冰雹，对早稻播种和部分露天农作物生长有一定的不利影响，其他大部分设施蔬菜瓜果等防护措施到位，没有造成明显不利影响。26日早晨温度较低，部分高山区或地势低洼地区最低温度低于

10℃，对水稻插播和生长有一定不利影响。

表 1：4 月 21 日至 30 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	20.9	19.2	49.7	43.5	52.6	55.2	5	4.6

注：常年指 1991～2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计五月上旬，我市有两次系统性阵雨或雷雨过程，气温先升后降。具体来看，今天至4日白天晴或多云天气，其中明后两天白天温度较高，最高气温可达33～34℃；4日夜里至5日以及7日夜里至9日有两次明显降水过程，局部可伴有短时强降水等强对流天气，且最高气温有所下降；其余时段多云天气为主。

具体要素预报如下：

旬雨量	20～30 毫米	旬平均气温	22～24℃
旬雨日	3～5 天	极端最高气温	33～34℃

三、农事建议

1、加强春花作物田间管理。未来十天晴雨相间且气温较高，气象条件利于小麦赤霉病发生发展，建议根据田块实际情况，抢晴开展补治工作，确保防治效果。在强降雨来临前，早稻大田要及时开沟排水，小麦油菜田块及时做好清沟理渠工作，以应对雨量较大时能及时排干田间积水。

2、做好强对流天气的防范。4日夜里至5日以及7日夜里至9日两次明显降水过程，可能伴有短时强降水等强对流天气，请广大农户多多关注天气趋势及预警信息，在强对流天气出现之前，蔬菜大棚要及时加固，养殖业主要加强水生作物控水管理，以防暴雨大风带来的损失。

3、加强大棚蔬菜、瓜果的管理。晴好天气气温较高时，

要及时揭膜通风，降低棚内温度和湿度。瓜类蔬菜要及时进行理蔓、搭架，积极做好座瓜后的水肥管理和病害防治。同时，5月上旬正是樱桃、桑葚、枇杷等水果采摘期和杨梅第一次生理落果的关键时期，要特别注意果树的护理，防范干热风对果树的危害。

4、及时进行病虫害的防治工作。近期气温回升较快，且伴有明显降水过程，高温高湿容易诱发各种病虫害，各地应严密监测、积极防治。