

绍兴农业气象

农业气象快报 第[07]期


绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年6月8日

未来三天我市有大雨暴雨

受梅雨带影响，昨日中午以来我市出现阵雨或雷雨，截至今天12时，全市平均雨量16.5毫米，其中越城22.2毫米、柯桥20.5毫米、上虞20.1毫米、诸暨19.4毫米、嵊州7.9毫米、新昌2.9毫米。总雨量最大的站为上虞经开区闰土站51.0毫米，小时雨量最大为上虞经开区上虞港站29.7毫米。

预计8至10日梅雨带基本维持在我市附近，并南北略有摆动，我市有大雨暴雨，有雷雨地区局地可伴有短时强降水（最大小时雨强40~70毫米）和个别7~9级雷暴大风等强对流天气，三天累计雨量南部70~100毫米，北部90~130毫米局部150毫米以上。



建议：做好强降水天气防御措施。本次降水过程持续至11日前期，11日后期转阴有阵雨，12和13日白天及14日上午出现短暂降水间歇期，请注意抢抓时间进行农事作业。

1、做好单季稻和早稻田间管理。近期连阴雨，12日起气温明显升高，请广大农户避开8至10日明显降水过程，在11至14日抢抓降水间歇期做好单季晚稻播种工作，播种后加强田间管理，把好虫害管理和除草关。同时继续加强早稻后期大田管理，做到看苗施肥，促使植株抽穗、扬花。

2、及时做好清沟排水工作。近期降雨过程较多，请及时做好清沟排水工作，同时注意加强防范短时强降水，对于

受淹田块应及时开沟疏渠、迅速排除积水，降低地下水位和加速表层土壤干燥，并保持沟渠畅通，尽量避免农田或果园被淹。

3、及时采收作物。及时采收已经成熟的蔬菜、水果等，特别是处于收获期的杨梅、桃等时令水果，抓住有利时机，分期分批采收，尽可能避免强降水带来的损失。

4、加强病虫害防治。阴雨天气较多，利于病虫害发生蔓延，因此应加强早稻、露天和大棚瓜果蔬菜的病虫害防治工作。

5、加强农业设施管护，进行全面检查并落实加固措施，消除安全隐患。强对流影响期间短时风雨较大，农户应及时加固设施大棚，提前做好防护措施，防范强对流天气对设施大棚的危害。

6、大雨和大风对无人机作业有不利影响。11日前多阵雨或雷雨，不宜开展无人机作业，12日起可择机作业。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。