

绍兴农业气象

农业气象月报 第[6]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年7月5日

六月份农气月报

一、六月天气概况

绍兴市6月份气候特点是：月平均气温较常年明显偏高，降水量较常年明显偏多，降水日数较常年略偏多，日照时数与常年基本持平。

6月全市平均气温 26.8°C ，较常年明显偏高 1.5°C ；月内气温总体呈现“逐步升高”的特点，上旬平均气温偏高 0.8°C ，中旬显著偏高 2°C ，下旬显著偏高 1.5°C ；月极端最高气温 38.1°C （柯桥站，6月27日），月极端最低气温 18.3°C （嵊州站，6月1日）。

今年我市6月7日入梅，30日出梅，梅雨期短，梅雨量偏少，空间分布不均，强对流频发。6月全市平均降水量336.3毫米，较常年明显偏多4成多。降水空间分布不均，降水多集中在我市东部、东南部和西南部，各区（县、市）降水量分别为上虞409、柯桥328.3、诸暨317.1、新昌314.5、嵊州312.4，其中上虞较常年显著偏多8成，柯桥较常年明显偏多4成、诸暨、新昌、嵊州较常年偏多2~3成左右。月内多降水，平均雨日19.6天，较常年略偏多近两成，共出现5次明显降水过程，分别出现在：1日-2日中午、7-8日、10-11日、13日-14日早晨、15-16日，此外22日以后多午后雷阵雨。

二、六月份气象要素实况

1.气温：月平均气温为 26.8°C （绍兴代表站，下同），较常年明显偏高 1.5°C ，比去年显著偏高 1.8°C 。上旬比常年偏高 0.8°C ，中旬比常年异常偏高 2.2°C ，下旬比常年显著偏高 1.5°C 。月内气温逐渐升高，月极端最高气温 38.1°C ，出现在 6 月 27 日；月极端最低气温 19.3°C ，出现在 6 月 1 日。




图 1 绍兴 1961-2025 年 6 月平均气温逐年变化图(蓝色虚线为 1961-2025 年 6 月平均气温)




图 2 绍兴 2025 年 6 月日平均气温时序图

2.降水：月降水量为 **328.3 毫米**，较常年明显偏多 **4 成**，比去年显著偏多 **6 成**。月内各旬均有降水过程，上旬雨量较常年极端偏多，为常年的近 3 倍，中旬雨量较常年略偏多 2 成，下旬雨量较常年略偏少 2 成。月雨日 19 天，较常年同期偏多 2.7 天。




图 3 绍兴 1961-2025 年 6 月降水量逐年变化图（橙色实线为 1961-2025 年 6 月平均降水量）

3.日照：月日照时数 **123.1 小时**，较常年略偏少 **1 成**，比去年明显偏多 **5 成**。上旬、中旬、下旬日照时数分别为 31 小时、39.5 小时、52.6 小时，其中上旬较常年偏少 3 成，中旬较常年略偏少 1 成，下旬较常年偏多 2 成。




图 4 绍兴 2025 年 6 月日照时数逐日变化图

三、六月天气对农业的影响

六月晴雨相间、温高光足的天气整体对各类作物生长都比较有利，但雨水偏多，对露天水果造成了一定不利影响。此外月内虽有多次强对流过程，但大部分田块田间管理较好，设施蔬菜瓜果等也防护措施到位，没有对农作物造成明显的不利影响，各类作物长势正常。

1、早稻

六月总体晴雨相间、温高光足，没有出现持续 5 天以上的长连阴雨过程，气象条件对我市早稻生长总体比较有利。其中 15-16 日受台风环流影响出现强降水和大风天气，我市早稻时处抽穗扬花期，受到了一定影响。但六月下旬我市持续高温天气，恰逢水稻结实期积温需要，对早稻成熟期总体较为有利，目前早稻长势普遍较好。病虫害方面，由于 6 月以来高温高湿天气，二化螟对部分防治不到位的田块有一定影响。



图 5 6 月 14 日上虞高马路头早稻处于扬花期（左） 和 6 月 23 日上虞高马路头村早稻处于乳熟期-蜡熟期（右）

2、单季稻

六月前半月雨多晴少，气温变化平稳，没有出现明显的灾害性天气，单季稻的直播和移栽工作均较为顺利。据调查，大部分农户于 10 号之前完成了大田直播，我市的单季稻正进行除草、驱二化螟和

封面封行工作。

3、经济作物

六月降水较常年偏多，雨水天气对设施水果影响较小，对露天水果造成了一定不利影响，部分处于转色和硬核期的杨梅发生裂果和落果，虽未出现白腐病和酸腐病，但肉葱病较往年异常偏多，越城富盛、上虞梁湖街道等都有零星发生，降低了果实的商品性，目前我市杨梅已采摘完毕。

四、主要气候事件及其影响

1、强对流

本月出现多次明显强对流天气。10-11 日出现短时强降水；13 日-14 日早晨的降水过程中有短时强降水和大风；受台风环流影响 15-16 日出现暴雨和大风天气，多站出现 8 级以上大风，其中嵊州市剡湖街道禹溪出现 14 级大风（海拔 120.0m）；22 日后（除 25 日外）午后多强对流，28 日柯桥齐贤街道出现冰雹。

个别田块和露天果蔬受强降水影响短暂受淹，但大部分田块田间管理较好，防护措施到位，没有造成明显的不利影响。

2、高温

6 月 26-30 日以晴到多云为主，全市大部分地区出现 35~39℃ 高温天气，极端最高气温 38.1℃（柯桥站 6 月 27 日）。

五、未来天气预测与农事建议

据预测，2025 年 7 月绍兴东南部降水量在 70~100mm，其余地区降水量在 100~150mm，较常年偏少，7 月各旬均可能有台风影响。7 月平均气温全市大部分地区在 31~33℃，较常年偏高，7 月高温日数较常年同期明显偏多，可能达到 20 天以上，高温强度偏强，可能

发生大范围持续性高温热浪。

农事建议：

1、严防早稻高温危害。早稻陆续进入乳熟期，预计我市七月雨水略偏少气温较高，高温会加快灌浆速度，缩短灌浆时间，千粒重降低，秕粒增加，影响早稻产量提高。各地要注意保持早稻田间持水量，积极采用“以水调温，日灌夜排”方法，预防高温对早稻造成危害。

2、做好雷电、雷雨大风等强对流天气的防范工作。七月正值雷暴等强对流天气高发期，农民朋友要高度重视，雷电发生时应停止田间劳作。同时要防范雷雨大风，做好蔬菜大棚和农作物支架的检查和加固。

3、近期我市将受台风“丹娜丝”影响，要注意做好防台抗台和灾后自救工作。台风强降雨后，水产养殖方面易受影响，因此提醒广大水产养殖户加强管理，以便发现问题及时采取应对措施。若早稻受台风天气影响发生倒伏，早期及影响轻的，要及时扶正，后期的应及时抢收。

4、做好瓜果、蔬菜的管理，及时采摘成熟的瓜果。高温天气里，可以采用遮阳网、覆盖等措施，降温保墒，同时，早晚灌溉，保持土壤含水量，最大程度避免高温对作物的影响；成熟的桃子、葡萄等水果要选在晴好天气的早晨或者傍晚及时采摘，利于运输和保存；最后还要做好果树剪枝、防病措施，促进树势恢复。

附表：2025 年 6 月份气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	24.9	24.1	150.9	55.6	31	49	6	4.5
中旬	27.3	25.1	94.7	78.3	39.5	44	6	5.5
下旬	28.1	26.6	82.7	97.8	52.6	43.9	7	6.3
月计	26.8	25.3	328.3	231.7	123.1	136.9	19	16.3

（注：本文的气象资料均为绍兴站资料，常年值为 1991～2020 年）