

绍兴农业气象

农业气象快报 第[11]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年7月6日

台风“丹娜丝”动态

今年第4号台风“丹娜丝”已于今天早晨加强为台风级，9时中心位于距离绍兴西南偏南方向大约962公里的海面上，即北纬21.6度，东经118.2度，中心附近最大风力12级（33米/秒），中心最低气压975百帕，七级风圈半径150～250公里，十级风圈半径50～60公里。

预计“丹娜丝”将以每小时10～15公里的速度向东北方向移动，强度有所加强，今天下午至7日早晨将自南向北穿过台湾海峡，也可能擦过或登陆台湾岛西部一带沿海，7日上午移入东海西南部海面，并逐渐向浙闽沿海靠近，最大可能于8日下午到夜里在浙江中南部至福建北部一带沿海登陆。

受其影响，预计明天我市多云到阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨，8日西北部阴有中到大雨局部暴雨，东南部阴有大雨部分暴雨，局部大暴雨；并伴有6～8级局部8～10级大风。过程雨量西北部30～50毫米，局部50毫米以上，东南部50～80毫米，局部100毫米以上。

建议：预计本次台风过程总体利大于弊，高温稍有缓解，

也将为缺水的早稻田补水增湿。建议广大农户抓住台风来临前的时段，抓紧采摘已成熟的当季水果，谨防风力增大造成落果等损失。南部地区雨量较大也可能造成稻田淹没倒伏等，需及时清沟排渠，减少损失。

目前看，由于“丹娜丝”环流尺度小、结构不对称、引导气流不强，尤其是进入东海后可能在浙闽沿海一带回旋少动，台风登陆点、登陆时间和风雨影响还存在不确定性，我们将密切关注，及时滚动发布预报预警信息。

1. 台风来临之前：尽快组织人员做好早稻田排灌沟渠疏浚和田间作物的开沟工作，加快排水预防渍害，尤其要防止早稻受淹倒伏。加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。及时抢摘已成熟的蔬菜、水果等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事件发生。

2. 台风影响之后：台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢季节及时做好改种补播。做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理。做好稻田病虫害的监测和防治。未来一周降水较多，湿度持续较高利于二化螟等病虫害发生发展，各地要加强病虫害情的田间调查，一旦达到防治指标，尽早选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。对受损的大

棚、畜禽舍、水产网箱等农业设施，及时进行修复或重建。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。