

绍兴农业气象

农业气象快报 第[12]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年7月8日

台风消息


“丹娜丝”将于今天傍晚到夜里在台州至 宁德一带沿海登陆

今年第4号台风“丹娜丝”（热带风暴级）08时中心位于距离绍兴东南方向大约278公里的海面上，即北纬27.9度、东经122.2度，990hPa，9级（23米/秒）。预计“丹娜丝”将以每小时5~10公里左右的速度向偏西方向缓慢移动，强度维持或略有增强，将于今天傍晚到夜里在台州至宁德一带沿海登陆（最大可能在温岭到霞浦）。

我市已受“丹娜丝”外围影响，截至今天09时，全市平均雨量12.5毫米，其中新昌28、柯桥12.2、诸暨11.7、嵊州8.4、上虞8.3、越城8.1，总雨量最大为新昌小将镇涇源58.6毫米，小时雨量最大为诸暨姚江镇浦西36.6毫米。1站出现8级大风，为嵊州石璜镇西白山雷达（海拔1102.7m）17.3m/s（8级）。

预计今天阴有阵雨或雷雨，西北部地区雨量中等，东南部地区大雨部分暴雨，明天降水明显减弱，8日08时至9日20

时过程雨量西北部10~30毫米，局部50毫米以上，东南部30~60毫米，局部80毫米以上；今天部分地区伴有6~8级阵风。10日起午后雷阵雨天气增多。



建议：受台风影响今天下午到夜里我市有较明显降水过程，其中东南部雨量较大，可能造成稻田淹没倒伏等，需及时清沟排渠，减少损失。10日起多午后雷阵雨天气，请避开降水时段进行农事作业。

1、抢收成熟早稻：目前我市早稻多处于灌浆乳熟-成熟期，部分早播早栽的逐渐进入成熟期。今天下午至夜里有较明显降水过程，10日起多午后雷阵雨，各地要组织农民避开降雨时段，及时抢收成熟早稻，对淹水田块，及时排除积水。

对已出现穗上发芽的稻谷，收获后要薄摊勤翻，降低水分，抑制继续萌动，防止霉烂。

2、做好晚稻田间管理：目前我市单季晚稻处于分蘖期，连作晚稻处于出苗-幼苗期，本次台风过程一定程度上可缓解高温对晚稻生长的影响，总体看利大于弊，但要注意做好连作晚稻秧田管理和单季晚稻田间管理，对淹水连作晚稻秧苗，在台风过后，排除积水，补施3-5公斤尿素和适量钾肥，待秧苗恢复生长后移栽。对生长基本正常的单季晚稻受淹田块，稻田排水后每亩立即追施尿素8~10 kg，加快恢复生长。

3、加强病虫害防治：台风过后易诱发各种病虫害的发生与蔓延，各地要加强病虫害情况的田间调查，一旦达到防治指标，及时选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。防治病虫害应尽量利用上午和傍晚进行田间管理和喷洒农药等农事活动，预防高温中暑和农药中毒。

4、做好强对流天气的防范：10日起多午后雷阵雨天气，有雷雨时短时风雨较大，请广大农民及时关注预警信息，作业时避开强对流天气和强降水时段。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。