

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[21]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年7月21日

七月下旬降雨频繁，气温较常年略偏低

一、前期天气回顾

七月中旬我市晴雨相间，午后阵雨或雷雨频繁。全市旬平均气温29.5℃，与常年基本持平，旬极端最高气温37.7℃（7月17日新昌站），旬极端最低气温24.5℃（7月14日新昌站），旬日照时数53.8小时，较常年偏少近3成。全市平均旬雨量52.6毫米，较常年偏多2成多。各区（县、市）雨量分别为柯桥103.3毫米、嵊州64.7毫米、上虞43.3毫米、新昌26.6毫米、诸暨25.2毫米。

旬中期15至16日出现短暂晴热高温天气；旬初和旬末各有一次较明显降水过程，其中11至12日我市北部出现部分大到暴雨、局部大暴雨，17至18日嵊州出现局部暴雨、个别大暴雨。中旬频繁的雷阵雨天气对早稻收晒有一定不利影响。截至目前，绍兴早稻收割进度在15%左右。

表 1：7 月 11 日至 20 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	30.3	29.7	103.3	40.8	48.5	74.9	4	4.2

注：常年指 1991～2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计7月下旬阵雨或雷雨频繁。具体来看，今天到明天多云，部分地区有时有阵雨或雷雨，有雷雨时可伴有短时暴雨和局地6～8级雷暴大风等强对流天气；23至24日受持续偏东气流影响，多云为主，午后有分散性雷阵雨；25日至旬末，有海上低压系统靠近影响，多阵雨或雷雨。

具体要素预报如下：

旬雨量	50～80 毫米	旬平均气温	27～29℃
旬雨日	7～9 天	极端最高气温	34～36℃

三、农事建议

1、及时收割成熟早稻，割后抓紧做好连作晚稻的移栽工作。目前我市早稻正处于成熟收割期，下旬频繁的阵雨或雷雨天气对早稻收晒有一定不利影响，建议广大农户抓住天气相对晴好时段，抓紧收割成熟早稻，割后及时烘干晾晒，确保早稻颗粒归仓。早稻收割后要及时抢种连作晚稻。

2、做好单季稻田间管理。当前单季稻大多处于分蘖末期，需根据水稻生育进程及群体结构，适时搁田，控制无效分蘖发生，促进根系深扎。

3、做好水稻病虫害管理。高温高湿容易诱发各种病虫害，各地要加强对单季稻病虫害情况的田间调查，选用对口药剂及时进行预防，减少病虫害的影响。

4、加强果蔬大棚的管理。各类作物要加强遮阳措施，同时要注意做好强对流天气来临前的大棚加固工作。此外，农户在棚内劳作一定要注意自身安全，谨防中暑。

5、水产养殖户要勤开增氧机。下旬阵雨或雷雨频繁，

需防范高温雷雨天气池塘缺氧发生鱼噙。

6、大风和强对流对无人机作业有不利影响。今天到明天受东风气流影响风力较大，较不适宜开展无人机作业；其他时段请避开强对流和大风，择机进行作业。