

绍兴农业气象

农业气象快报 第[14]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心


2025年7月24日

台风“范斯高”动态

今年第7号台风“范斯高”（热带风暴级）08时中心位于距离绍兴东南方向大约965公里的洋面上，即北纬24.1度、东经127.8度，中心附近最大风力8级（20米/秒），中心最低气压995hPa，七级风圈半径东北方向260公里，东南方向240公里，西南方向100公里，西北方向230公里。

预计“范斯高”将以每小时15~20公里的速度向西北方向移动，将于今天傍晚到夜里移入东海南部海面，并向浙江南部到福建北部一带沿海靠近，26日减弱为热带低压，在浙闽近海徘徊，也不排除在浙闽沿海登陆。

受其影响，预计今天多云，部分地区有时有阵雨或雷雨，25至26日多云到阴有时有阵雨或雷雨，过程雨量30~50毫米，局部60~90毫米；25至26日部分地区伴有6~8级阵风。



建议：预计本次台风过程总体利大于弊，高温稍有缓解，也将为缺水的早稻田补水增湿。建议广大农户抓住台风来临前的时段，抓紧采摘已成熟的当季水果，谨防风力增大造成落果等损失。

目前西北太平洋洋面已有两个台风活动，还有多个扰动在发展，热带系统相互作用，未来演变有很大不确定性，我们将密切关注，加强监测分析，及时发布相关动态信息。

1. 台风来临之前：尽快组织人员抓紧收割成熟早稻，割后及时烘干晾晒，确保早稻颗粒归仓。加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。及时抢摘已成熟的蔬菜、水果等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防

止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事件发生。

2. 台风影响之后：台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢季节及时做好改种补播。做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理。做好稻田病虫害的监测和防治。未来一周降水较多，湿度持续较高利于稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病等发生发展，各地要加强病虫害情的田间调查，一旦达到防治指标，尽早选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。对受损的大棚、畜禽舍、水产网箱等农业设施，及时进行修复或重建。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。