

绍兴农业气象

农业气象快报 第[15]期


绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年7月28日

台风“竹节草”消息

今年第8号台风“竹节草”残涡昨晚再度发展为台风，今天早上08时其中心位于绍兴东南方向约836公里的琉球群岛以东洋面上，近中心风力8级。

预计“竹节草”将向西偏北方向移动，强度缓慢增强，即将进入东海东部海面，并向浙江北部到江苏南部一带沿海靠近，最大可能于明天夜里到后天上午在浙江中北部沿海登陆。




一、前期天气概况及其对早稻生长影响

上周我市平均气温 28.7℃，较常年明显偏低 1.5℃；全市平均面雨量 59.7 毫米，为常年的三倍多，降水日数平均 4.8 天，比常年异常偏多 2.8 天。上周我市多阵雨或雷雨，其中 25 日受台风“范斯高”外围环流影响，我市局部出现暴雨，大部分地区出现 6~8 级阵风，26、27 日部分地区出现中到大雨，局部暴雨；频繁的雷阵雨对早稻收晒有一定不利影响。目前，我市早稻收割已接近尾声，连作晚稻处于育苗-移栽期，截至 25 日，早稻收割进度超过 85%。


二、未来天气预测和早稻收割适宜度预报

预计未来 10 天阵雨或雷雨频繁。具体来看，受台风“竹节草”影响，今天多云到阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨，局部暴雨，明后天西部阴有大到暴雨，局部大暴雨，东部暴雨到大暴雨；明后天全市将有 6~8 级偏北阵风并逐渐增强到 8~10 级；31 日起多午后雷阵雨。


根据早稻收割农用天气预报：今天至 30 日整体不适宜早稻收割，31 日至 8 月 2 日部分地区不适宜，8 月 3 日至 6 日整体适宜或较适宜早稻收割。




绍兴市2025年07月30日双季早稻收割专题图




绍兴市2025年07月31日双季早稻收割专题图




绍兴市2025年08月01日双季早稻收割专题图




绍兴市2025年08月02日双季早稻收割专题图




绍兴市2025年08月03日双季早稻收割专题图



绍兴市2025年08月04日双季早稻收割专题图





2025 年 7 月 28 日-8 月 6 日绍兴市双季早稻收割适宜度分布图

三、农事建议

由于“竹节草”还在发展中，东海海域热带扰动相互影响，天气形势非常复杂，未来路径和强度的变化对降雨带来较大不确定性，我们将加强分析研判，及时发布相关动态信息，请密切关注。

1. 台风来临之前：尽快组织人员抓紧收割成熟早稻，割后及时烘干晾晒，确保早稻颗粒归仓。加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。及时抢摘已成熟的蔬菜、水果等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事件发生。

2. 台风影响之后：台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢

季节及时做好改种补播。做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理。做好稻田病虫害的监测和防治。未来一周降水较多，湿度持续较高利于稻飞虱、稻纵卷叶螟、纹枯病等发生发展，各地要加强病虫害情的田间调查，一旦达到防治指标，尽早选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。对受损的大棚、畜禽舍、水产网箱等农业设施，及时进行修复或重建。

3. 大风和强降水对无人机作业有不利影响：今天到 30 日受台风影响风力较大，较不适宜开展无人机作业；其他时段请避开强对流和大风，择机进行作业。

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。