

# 绍兴农业气象

2025年 第[07]期

绍兴市气象服务中心  
绍兴市粮油作物技术推广中心  
绍兴市经济作物推广技术中心

2025年7月29日

## 水稻等作物台风气象灾害风险预警

今年第8号台风“竹节草”（热带风暴级）08时其中心位于我市东南方向约513公里的海面上，就是北纬27.3度、东经124.9度，中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压为992百帕，七级风圈半径200~300公里。

预计“竹节草”将以每小时15~20公里的速度向西北方向移动，强度缓慢增强，将于明天（30日）白天在象山到江苏启东一带沿海登陆（23~25米/秒，9~10级，热带风暴级或强热带风暴级），也不排除紧擦或穿过舟山群岛北上。

受其影响，预计我市今天上午阴有时有阵雨或雷雨，下午到夜里西部阴有大到暴雨，局部大暴雨，东部暴雨到大暴雨，明天阴有中到大雨，局部暴雨，过程雨量：西部30~80毫米，东部80~130毫米，局部150~200毫米，个别（四明山区）250毫米以上。偏北风4~5级阵风6~8级并逐渐增强至阵风8~10级。




图1 2025年7月29日至30日绍兴市早稻收割适宜度预报




图2 2025年7月29日至30日绍兴市单季稻施肥适宜度

**建议：**目前西北太平洋上还有多个热带扰动相互影响，天气形势复杂，登陆点仍存在较大不确定性，我们将加强分析研判，及时发布相关动态信息，请密切关注。

**1. 台风来临之前：**尽快做好成熟早稻收割收尾工作，割后及时烘干晾晒，确保早稻颗粒归仓。加强农业设施加固除险工作，对各类大棚、畜舍及生产用房及时加固，特别要注意防风、防雨和用电安全。及时抢摘已成熟的蔬菜、水果等，能上市的抓紧上市；达到上市标准的水产品，要及时收捕，以减少损失。滩涂水产养殖场户要提前加固网箱、鱼塘，防止大水冲刷受损，低洼地区鱼塘排水要畅通，并设置拦鱼防逃设施。对渔船要逐一摸排，通知其回港避风，杜绝伤亡事

---

件发生。

**2. 台风影响之后：**台风过后要迅速开好排水沟，尽快排除积水，提高根系活力。淹没严重恢复生长无望田块，要抢季节及时做好改种补播。做好受淹或倒伏作物的扶苗护苗工作，加强作物肥水管理。做好稻田病虫害的监测和防治，台风过后有利于病虫害的发生发展，各地要加强田间调查，一旦达到防治指标，尽早选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。对受损的大棚、畜禽舍、水产网箱等农业设施，及时进行修复或重建。

**3. 大风和强降水对无人机作业有不利影响：**今明两天受台风影响风力将逐渐增大，不适宜开展无人机作业。

---

送：市农业农村局办公室，各县(市、区)气象局、协理员、农业大户。  
报：省局应急与减灾处，省气候中心，市局观测与预报处，市局减灾与法规处。