

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[25]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年9月1日

九月上旬多分散性强对流，气温较常年偏高

一、前期天气回顾

八月下旬我市持续晴热高温，午后多分散性强对流天气。全市旬平均气温 31.3°C ，较常年异常偏高 3.8°C ，旬极端最高气温 40.3°C （8月24日诸暨站），旬极端最低气温 23.2°C （8月26日嵊州站及新昌站），旬日照时数106.3小时，较常年明显偏多4成。全市平均旬雨量13.2毫米，较常年异常偏少8成。各区（县、市）雨量分别为诸暨20.3毫米、新昌19.2毫米、上虞13.9毫米、柯桥6.8毫米、嵊州5.6毫米。

旬内多午后雷阵雨天气，旬内21~24日、26~27日、30日均出现分散性阵雨或雷雨；25、31日部分地区出现强雷电、局部短时暴雨和8~10级个别11级雷暴大风，此外25日诸暨东白湖及31日诸暨湮浦出现冰雹。连续高温及午后强对流天气对各类作物的生长有一定程度的不利影响。

表 1：8 月 21 日至 31 日柯桥站气象要素表

要素	气温 (°C)		雨量 (mm)		日照 (h)		雨日 (d)	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
下旬	32.5	27.9	6.8	72.5	107	63.1	2	5.7

注：常年指 1991～2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

九月上旬多分散性强对流，气温较常年偏高。具体来看，近三天大部分地区午后有明显雷阵雨，可伴有短时暴雨和局部 8～11 级雷暴大风和小冰雹，4 至 6 日晴到多云，午后局部有阵雨或雷雨，最高气温可达 36～38℃，7 日受高空槽影响，有一次阵雨或雷雨过程，8 至 10 日副高东退减弱，多阵雨或雷雨，高温缓解。

具体要素预报如下：

旬雨量	30～50 毫米	旬平均气温	27～29℃
旬雨日	3～5 天	极端最高气温	37～39℃

三、农事建议

1、合理灌溉，科学用水。预计上旬晴热高温稍有缓解，但整体降雨量依然不足。对水源充足有条件灌溉的田块，要及时科学灌溉，可在高温天气的清晨或傍晚夜间进行，充分利用滴灌、喷灌等节水灌溉技术。水源紧张的田块，要根据不同生育期，科学用水，将现有水源用在“刀刃”上。

2、继续做好强对流天气防范。上旬多强对流天气，农民朋友要高度重视，继续做好防范局地短时暴雨和 8～10 级雷雨大风等强对流天气的不利影响，雷电发生时应停止田间劳作，做好防雷电措施。此外，强对流天气来临前，提早做好加固大棚等防范措施，同时注意做好禽畜圈舍的管理，提

前对畜禽舍进行安全检查和加固，无人机作业避开强天气时段。

3、水产养殖户要多巡塘，加强水质管理，并勤开增氧机。遇到高温或者天气突变，要开启增氧机且适当延长开启时间，防范高温雷雨天气池塘缺氧发生鱼噤，畜禽饲养户也要做好棚舍的防暑降温工作。

4、果树和茶树。葡萄、猕猴桃等处于果实成熟期。雷暴大风可能会吹断枝干，造成落果、裂果。请提前采摘成熟水果，适当修剪树冠，幼树苗木要立支柱，对树体加强支撑。