绍兴农业气象

农业气象旬报 第[26]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年9月11日

九月中旬多强对流过程，气温较常年偏高

一、前期天气回顾

九月上旬我市高温逐步缓解，多强对流天气。全市旬平均气温30.1℃，较常年异常偏高4.1℃，旬极端最高气温40.1℃（9月6日、8日诸暨站），旬极端最低气温22℃（9月2日上虞站），旬日照时数76.5小时，较常年偏多3成。全市平均旬雨量61.3毫米，较常年显著偏多7成。全市雨量分布不均，各区（县、市）雨量分别为上虞97毫米、柯桥95.6毫米、新昌93.3毫米、嵊州14.3毫米、诸暨6.2毫米。

旬内多午后雷阵雨天气，1~2日、3日、5日、8日、9~10日均出现分散性阵雨或雷雨；其中1~2日部分地区出现强雷电、短时暴雨和8~10级个别12级雷暴大风。强对流天气对局部地区作物的生长有一定不利影响，但也一定程度缓解了前期的旱情。

表 1：9月1日至10日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	30.5	26.3	95.6	38.6	67.7	61.4	4	3.9

注：常年指1991~2020年30年平均值。

二、后期天气预测

九月中旬多强对流过程，气温较常年偏高。具体来看，11日受低层辐合和偏东气流影响，多云，部分有阵雨或雷雨；12日副高控制下多分散性午后雷阵雨；13至15日受东移高空槽槽底影响，多阵雨或雷雨，雷雨地区伴有短时暴雨、雷雨大风等强对流天气；16至17日受高空槽东移影响，还有一次系统性阵雨或雷雨过程；18至19日多云到阴；20日，雷阵雨。

具体要素预报如下：

旬雨量	30~60 毫米	旬平均气温	27~29℃
旬雨日	6~8 天	极端最高气温	34~36℃

三、农事建议

1. 水稻。当前我市连作晚稻处于孕穗期，单季晚稻处于灌浆期，都是产量形成的关键时期，须加强单季稻和双季晚稻水肥管理，注意计划用水，合理灌溉，抓住降水过程做好农田蓄水保水工作。此外，各地要加强晚稻病虫害情况的田间调查，一旦达到防治指标，及时选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。

2. 蔬菜。及时采收成熟蔬菜。对于处于育苗、移栽期的蔬菜多降雨过程将会影响移栽定植工作；强对流来临前，请提前加固设施、修复受损棚膜，必要时拆膜保棚；提前清理沟渠，准备好排水设备。

3. 香榧。当前正值香榧采摘期，中旬降雨过程频繁，对采摘有一定不利影响。请广大榧农多多关注最新天气预报，避开降雨时段采摘，雨后山地湿滑，务必注意安全。

制作：贾安琪

审核：施家楠

签发：张春艳