

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[27]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年9月21日

九月下旬雨水较多 气温较常年偏高

一、前期天气回顾

九月中旬我市气温异常偏高，多强对流过程。全市旬平均气温28.7℃，较常年异常偏高4.4℃，旬极端最高气温38.2℃（9月12日诸暨站），旬极端最低气温20.9℃（9月20日上虞站），旬日照时数68.1小时，较常年明显偏多4成。全市平均旬雨量60.1毫米，较常年略偏多1成多。全市雨量分布不均，各区（县、市）雨量分别为新昌92.2毫米、嵊州76.1毫米、柯桥72.6毫米、上虞39.5毫米、诸暨20.2毫米。

旬内13至14日、17至18日出现明显强对流天气，大部分地区出现强雷电、短时暴雨和个别8～9级雷暴大风，其中17日越城灵芝街道、柯桥福全街道和漓渚街道出现直径0.5到2厘米冰雹。

表 1：9 月 11 日至 20 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	29	24.6	72.6	53	59.3	48.9	5	4.6

注：常年指 1991～2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

九月下旬降水过程偏多，气温较常年偏高。具体来看，今天副高边缘，阴部分阵雨，夜里到22日阴到多云；23至24日受台风外围环流影响，有一次较明显的降水过程；25至26日副高加强控制，天况转好，多云转晴，气温回升；27至28日受高空槽东移影响，阴有阵雨；29至30日小雨转晴。

具体要素预报如下：

旬雨量	30~40 毫米	旬平均气温	26~28℃
旬雨日	5~7 天	极端最高气温	35~37℃

三、农事建议

1、抓好晚稻田间管理。九月下旬单季稻大多进入灌浆乳熟期，连作晚稻进入抽穗期，都是产量形成的关键期，请随时关注天气。对抽穗扬花期的晚稻田间要保持浅水层，对灌浆期的水稻保持畦面湿润。下旬后期受冷空气逐步南下影响，气温下降，农户须及时关注天气预报。

2、加强病虫害监测与防治。台风、短时暴雨易造成稻叶破损，病菌易从伤口侵入植株并迅速扩散传播。降雨结束后要加强对水稻病虫害监测和防治，如细菌性病害白叶枯病和细菌性条斑病。另外须特别关注稻纵卷叶螟、二化螟和稻飞虱，一旦达到防治指标，及时选用对口农药喷洒，做到早发现，早治理。

3、加强果园管理。对正值挂果期的果树应及时进行加固，适当增施有机肥，增强抗逆性；对已经成熟的葡萄、桃子、猕猴桃等水果应及时进行采摘，下旬降雨过程多，农户应选择雨水间隙抢晴采摘，防止因采摘不及时造成经济损

失。

4、香榧。九月下旬正值香榧采摘旺期，目前来看23至24日及27至29日雨水较多，天气条件不适宜香榧采摘晾晒和堆烂；请广大榧农多多关注天气预报，在晴天露水干后进行采摘。雨后山地湿滑，务必注意安全。

5、做好秋冬蔬菜的播种和管理。目前来看下旬降水日数偏多，温度回落至正常略偏高，气象条件总体有利于秋冬蔬菜的播种和生长，请农户们抓住有利时机及时开展田间生产。