

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[29]期

绍兴市气象服务中心

绍兴市经济作物技术推广中心

绍兴市粮油作物技术推广中心

2025 年 10 月 11 日

十月中旬前晴后雨 气温较常年异常偏高

一、前期天气回顾

十月上旬我市连晴天气，平均气温和高温日数均破历史同期纪录。全市旬平均气温 28.6℃，较常年异常偏高 8℃，为同期最高，旬极端最高气温 37.8℃（柯桥站 10 月 6 日），旬极端最低气温 22.1℃（诸暨、嵊州站 10 月 10 日，新昌 10 月 9 日），高温日数（最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ）全市平均 3.2 天，为历史同期第一。旬日照时数 76.6 小时，较常年明显偏多六成。全市平均旬雨量微量，较常年异常偏少。

表 1：10 月 01 日至 10 月 10 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
上旬	29	20.9	0.2	45.1	67.6	47.5	1.0	3.4

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

预计10月中旬我市前晴后雨，雨量正常略偏少，气温前高后低，旬平均气温较常年异常偏高，季节转换较常年偏迟。具体来看，17日前副高控制，晴热高温天气为主，其中14日前后弱冷空气影响，部分地区有雷阵雨，高温略有缓解；18-20日受高空槽东移和冷空气影响，有一次较明显降温、降水过程。

具体要素预报如下：

旬雨量	10～20 毫米	旬平均气温	22～24℃
旬雨日	3～4 天	极端最低气温	16～18℃

三、农事建议

1、十月中旬前晴后雨，请利用 17 日前晴好天气适时开展秋收工作、特别是南部早熟单季稻的收割晾晒，请种植早熟品种的农户利用有利天气条件及时收晒，保证颗粒归仓。

2、继续加强连作晚稻田间管理，要根据植株长势和灌浆进程，做好肥水管理，保持稻田干湿交替，适当施肥，促进光合作用，提高千粒重，同时继续加强晚稻后期“两迁”害虫的监测和防治工作。

3、加强棉田后期管理。摘除老叶，改善棉田通风透光条件，促进棉桃的裂铃，提高棉花的质量。同时，抓住晴好天气，及时采摘已吐絮棉花，精收细摘，确保棉花质量。

4、加强各类大棚作物的管理，及时采收成熟的瓜果蔬菜。

5、及时采摘成熟的板栗，利用晴好天气及时晒干炒作。

6、中旬后期土壤墒情逐步转好，可适时开展移栽油菜的播种工作，播后加强管理，确保出苗率。