

绍兴农业气象

农业气象旬报 第[28]期

绍兴市气象服务中心
绍兴市经济作物技术推广中心
绍兴市粮油作物技术推广中心

2025年10月1日

十月上旬降水偏少 气温较常年明显偏高

一、前期天气回顾

九月下旬我市气温异常偏高，多强对流过程且降水空间分布不均。全市旬平均气温27.7℃，较常年异常偏高5.4℃，旬极端最高气温37.4℃（9月27日诸暨站），旬极端最低气温21℃（9月22日新昌站），旬日照时数48.8小时，与常年基本持平。全市平均旬雨量27.8毫米，较常年略偏少2成。全市雨量分布不均，各区（县、市）雨量分别为诸暨96.6毫米、新昌21毫米、上虞11.5毫米、柯桥4.9毫米、新昌4.8毫米。

旬内28日出现较明显强对流天气，部分地区出现强雷电、短时暴雨和8~9级雷暴大风，此次过程中诸暨受强对流影响较大。

表 1：9 月 21 日至 30 日柯桥站气象要素表

要素	气温（℃）		雨量（mm）		日照（h）		雨日（d）	
	今年	常年	今年	常年	今年	常年	今年	常年
中旬	28.4	22.6	4.9	41.2	40.5	48.9	4	4.2

注：常年指 1991~2020 年 30 年平均值。

二、后期天气预测

十月上旬降雨量较常年偏少，气温较常年明显偏高。具体来看，今天副高边缘，阴部分阵雨，2到3日多云或晴，午后分散性雷阵雨；4到6日副高控制，晴热高温天气为主；7日后期至8日弱冷空气影响，有降温和弱降水过程；9日天况转好，10日受偏东气流影响云系增多，后期有降水。

具体要素预报如下：

旬雨量	5~20 毫米	旬平均气温	28~30℃
旬雨日	3~5 天	极端最低气温	22~24℃

三、农事建议

1、做好稻田用水管理，科学蓄排。当前我市连作晚稻普遍处于乳熟期，单季晚稻处于腊熟期或黄熟期，是产量形成的关键时期，须加强单季稻和双季晚稻水肥管理。降水量多的地区要注意及时排水，降水不足的抓住降水机会做好蓄水保水。

2、继续做好强对流天气防范。2至3日仍需关注分散性强对流，需做好加固大棚等防范措施，同时注意做好禽畜圈舍的管理，提前对畜禽舍进行安全检查和加固，雷电发生时应停止田间劳作，做好防雷电措施，无人机作业请避开强天气时段。

3、水产养殖户要多巡塘，加强水质管理，并勤开增氧机。目前来看10月上旬气温将明显偏高，要开启增氧机且适当延长开启时间，防范高温雷雨天气池塘缺氧发生鱼噤，畜禽饲养户也要做好棚舍的防暑降温工作。

4、香榧。目前正值香榧采摘旺期，预计10月上旬晴多

雨少，除2至3日午后分散性雷阵雨，以及7至8日系统性降水过程外，总体天气条件适宜香榧采摘晾晒和堆烂；请广大榧农多多关注天气预报，避开降水时段进行采摘。

5、做好秋冬蔬菜的播种和管理。目前来看10月上旬晴多雨少，气温较常年明显偏高，气象条件总体有利于秋冬蔬菜的播种和生长，请农户们抓住有利时机及时开展田间生产。

制作：赵驰宇

审核：慎益炜

签发：张春艳